



Natterman Hoest en Keel pastilles

Lees deze informatie aandachtig door voordat u Natterman Hoest en Keel pastilles gebruikt.

Goot deze gebruiksaanwijzing niet weg, ze bevat belangrijke informatie. Bij vragen over Natterman Hoest en Keel pastilles, vraag uw drogist of apotheker of neem contact op met Ingroma B.V., Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX, Diemen. Tel. 0900-1011015.

Wat zijn Natterman Hoest en Keel pastilles en waarvoor worden ze gebruikt?

Natterman Hoest en Keel pastilles zijn een Medisch Hulpmiddel en bevatten Ectoïn®, een natuurlijk cel-beschermend molecuul voor de slijmvliezen met ontstekingsremmende en membranen stabiliserende eigenschappen.

Natterman Hoest en Keel pastilles dempen de hoestprikkels, verlichten keelpijn, heesheid en pijn bij slikken.

De pastilles verminderen ontstekingen van de slijmvliezen in mond en keel en verlichten keelpijn, pijn bij het slikken en heesheid. Ze stabiliseren de slijmvliezen en verminderen hiermee de kans op bacteriële of virale infectie in de mond en keel.

Natterman Hoest en Keel pastilles bevatten het 'Ectoïn® Hydro Complex' dat een beschermende laag vormt op de slijmvliezen in mond en keel zonder een slijmgevoel achter te laten. Irritatie van slijmvliezen zoals stemmoedigheid, kriebelende keel of droogheid door overmatig stemgebruik, allergie of droge lucht door bv verwarming, koude lucht, airconditioning of rook, kan worden voorkomen en verminderd.

Natterman Hoest en Keel pastilles verhogen de slijmproductie, hydrateren droge en getritteerde slijmvliezen en ondersteunen hun herstel. De zuigtabletten hebben een milde en aangename smaak van bosbessen en menthol en zijn vrij van conserveermiddelen en suiker. De werking van Natterman Hoest en Keel pastilles zijn gebaseerd op 100% natuurlijke ingrediënten.

Waarschuwingen en voorzorg

- Gebruik Natterman Hoest en Keel pastilles niet
 - bij aanhoudend letsel na bijv. een operatie of verwondingen in de mond.
 - in geval van overgevoeligheid voor Ectoïn® of een van de andere ingrediënten van deze pastilles.
 - bij kinderen jonger dan 6 jaar in verband met verstikkingsgevaar.
 - in een liggende houding, zoals bij slapen, in verband met verstikkingsgevaar.
 - wanneer de blisterverpakking is beschadigd
- In geval van allergische reacties, het gebruik van Natterman Hoest en Keel pastilles onmiddellijk stoppen.



Natterman Hoest en Keel pastilles buiten het bereik van kinderen houden.

Wat u moet weten voordat u Natterman Hoest en Keel pastilles gebruikt

Er is geen informatie beschikbaar over interacties tussen Natterman Hoest en Keel pastilles en andere pastilles. Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer u Natterman Hoest en Keel pastilles gebruikt voordat u andere orale medische hulpmiddelen of medicijnen gaat gebruiken.

Hoe Natterman Hoest en Keel pastilles gebruiken

Laat 1-2 pastilles door te zuigen langzaam oplossen in de mond, herhaal iedere 3 uur of zo vaak als nodig. Gebruik Natterman Hoest en Keel Pastilles altijd volgens deze gebruiksaanwijzing. Raadpleeg uw arts of apotheker voor gebruik wanneer u niet zeker bent.

Mogelijke bijwerkingen van Natterman Hoest en Keel pastilles

Natterman Hoest en Keel pastilles worden goed verdragen. Tot op heden zijn geen regelmatig terugkerende of blijvende bijwerkingen bekend, mits gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing. Bij overmatig gebruik kan in uitzonderlijke gevallen een licht laxerend effect optreden door de ingrediënten sorbitol en maltitol. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker of neem contact op met Ingroma B.V., Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX, Diemen. Tel. 0900-1011015. Wanneer klachten aanhouden of verscherpen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Zonder onderbreking maximaal 30 dagen achter elkaar gebruiken.

Hoe Natterman Hoest en Keel pastilles bewaren

Natterman Hoest en Keel pastilles bewaren tussen 2°C-25°C in een droge omgeving. De uiterste houdbaarheidsdatum staat geprint op de verpakking en blister. Gebruik Natterman Hoest en Keel pastilles niet na de uiterste houdbaarheidsdatum.



Additional informatie

Er is er op dit moment geen informatie bekend rondom het gebruik van Natterman Hoest en Keel pastilles tijdens zwangerschap en borstvoeding. Vraag uw arts, apotheker of drogist om advies voordat u dit medische hulpmiddel gebruikt wanneer u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft.

Inhoud van Natterman Hoest en Keel pastilles en overige informatie

De verpakking bevat 2 blisters met elk 10 pastilles

Ingrediënten

Ectoïn®, wilde bes aroma, menthol, druivenschil extract, citroenzuur, potassium aceesulfaam-K, Arabische gom, maltitol, sorbitol, water, plantaardige olie en bijenwas.

Suikervrij en zonder conserveermiddel.

1 pastille (1g) bevat 100mg sorbitol en 422mg maltitol (suikervervangers). 1 pastille (1g) = 0.044BE.

Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen
Ingroma B.V.
Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen